



**LAMINOX
IDRO**



ТОПЛОВЪЗДУШНИ
ПЕЛЕТНИ
КАМИНИ

МОНТАЖ НА **ОТКРИТО**

Hot Spot 13
Hot Spot 13 WIND




ПЕЛЕТНА КАМИНА

без ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Пелетните камини Laminox Green Natural се използват за отопление на заведения, ресторанти, тераси, веранди и зимни градини. Камините работят без електричество, което прави тези продуктите уникални на пазара. Пелетите се запалват ръчно, като гравитачно се подават от бункера към горелката. Топлината се разпръсква тихо във всички посоки, по естествен път чрез конвекция и радиация.

ПРЕДИМСТВА

- Без електроника
- Без шнек
- Без електрическо захранване
- Безшумни
- Естествена гравитация
- Монтаж в открити пространства
- Вариант за монтаж на веранда
- Вариант с вентилатор



Модел за монтаж на
ОТКРИТО



Модел за монтаж на
ВЕРАНДА



Модел с
ВЕНТИЛАТОР

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Hot Spot 13/13 WIND

Отопителна мощност	kW	13
Диаметър на термодифузор	mm	900
Ефективност	%	76,9
Вместимост на бункера за пелети	kg	12
Тегло	kg	90/110
Дълбочина	mm	546
Височина	mm	2118/2120
Ширина	mm	520



Удължение за димни
газове за веранда

ПЕЛЕТНА КАМИНА

A⁺

ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

LYDIA 10


Пелетната отоплителна камина LYDIA 10 е с голямо предно стъкло, без електрическо захранване. Камината отговаря на изискванията на стандарт EN 14785:2006. Пламъкът, наподобяващ криле на феникс, създава приятна и уютна атмосфера.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ LYDIA 10

Отоплителна мощност	kW	8,5
Диаметър на дымоотвода	mm	150
Ефективност	%	89,7
Отопляем обем	m ³	200
Препоръчителна тяга на комина	Pa	10
Вместимост на бункера за пелети	kg	19
Тегло	kg	100
Дълбочина	mm	488
Височина	mm	1347
Ширина	mm	544



Черен релеф Бяло Бронз

A tall, dark grey pellet stove with a red base and a large circular top. It is situated in a modern, brightly lit room with large windows and a wooden floor. The stove has a glass door on the front showing a fire burning inside.

Пелетни камини Laminox Green Natural са проектирани за екологично отопление и пълна безопасност благодарение на фугираните недеформируеми чугунени вътрешни части, голямата дебелина на стоманената конструкция и патентованите водонепропускливи, отсекателни клапи, способни напълно да изолират горелката от бункера за пелети. Камините имат всички предимства на новата патентована технология Laminox Idro, разработена за подобряване на ефективността и емисии. Камините лесно се експлоатират и имат много ниски разходи за поддръжка.

Екотерм Проект ЕАД изключителен представител на

Laminox Srl за България



Е·Р·А·Т·О

ХАСКОВО, тел.: 038 60 30 44; e-mail: office_haskovo@ecotherm.bg

СОФИЯ, тел.: 02 978 3990; e-mail: office_sofia@ecotherm.bg

ПЛЕВЕН, тел.: 0889 67 00 68; e-mail: office_pleven@ecotherm.bg